

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304000673

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	信号灯及按钮
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 14048.5-2017
生产企业名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址：	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-01-16
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000673

产品系列、型号、规格:

ND16-16, NP6; U_i : 380V (ND16-16); 250V (NP6); U_{imp} : 2.5kV; I_{th} : 3A (NP6); AC-15: 220V/0.5A, 110V/0.7A; DC-13: 220V/0.1A, 24V/0.7A; 外壳防护等级: ND16: IP65 (信号灯型号字母带C的), IP40 (常规信号灯); NP6: IP40 (操作面); 安装孔径: $\Phi 16$ mm. (额定工作电压36V以下产品不在CCC自我声明范围内) 型号解释见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-01-16
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000673

产品系列、型号、规格(附件):

型号的释义:

N D 16 - 16 □ / □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. 企业特征代号;
2. 信号灯;
3. 设计序号;
4. 基本规格代号: 16 表示信号灯顶部直径为 $\Phi 16\text{mm}$;
5. 辅助规格代号: D 表示长壳体产品, DS 表示短壳体产品;
6. 结构分类代号: 2 表示电阻式, 4 表示阻容式;
7. 需字母 C 表示头部防护等级 IP65, 无字母为 IP40;
8. 额定工作电压: AC DC 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 230V, 240V, AC110V, 127V, 220V, 230V, 240V, 380V
9. 信号灯颜色: 红、绿、黄、蓝、白

N P 6 □ - □ □ □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. 企业特征代号;
2. 按钮;
3. 设计序号;
4. 空白: 常规系列, NE-NE 系列;
4. 常开、常闭触头数: 11: 一常开一常闭; 22: 二常开二常闭;
5. 型式代号 (见表 1);
6. 防护规格代号 (见表 1);
7. 指示灯电压;

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-01-16
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980304000673

产品系列、型号、规格(附件)：

表 1 型式代号及辅助规格代号

型式代号	含义	辅助规格代号及含义
D	带灯自复式按钮	1: 白 2: 黑 板前形状:
DS	带灯自锁按钮	3: 绿 4: 红 J: 长方形
B	自复式按钮	5: 黄 6: 蓝 F: 正方形
BS	自锁按钮	7: 橙 Y: 圆形
J	蘑菇头自复	带灯按钮指示电压及光源:
ZS	蘑菇头自锁	LED 与
MD	带灯蘑菇头自复	AC DC 6V
Y	钥匙式	AC DC 12V
X	旋扭式	AC DC 24V
XD	指示灯	AC DC 36V
		AC DC 48V
		AC DC 110V
		AC DC 220V

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-01-16
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

