

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307001985



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格:	NM8N-1600,NM8NDC-1600; 详情见附件
依据的标准:	GB/T14048.2-2008
生产企业名称:	上海诺雅克电气有限公司
生产企业地址:	上海市松江区思贤路3857号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001985

产品系列、型号、规格(附件):

NM8N-1600, NM8NDC-1600

U_{imp} : 8kV;

U_i : 1000V;

U_e : AC380/400/415V, AC440V (仅热磁式), AC500V (仅热磁式), AC660/690V, DC1000V (仅 NM8NDC-1600 型 4P 适用), DC750V (仅 NM8NDC-1600 型 3P 适用);

I_n : 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A (电动机保护最大电流 1250A);

过电流脱扣器类型: 热磁式, 电子式;

热磁式:

I_{cs} : AC380/400/415V: 50kA/70kA/70kA (S/Q/H); AC440V: 40kA/50kA (S/Q); AC500V: 30kA/40kA (S/Q); AC660/690V: 30kA;

DC1000V: 25kA/36kA (B/C); DC750V: 25kA/36kA (B/C);

I_{cu} : AC380/400/415V: 50kA/70kA/100kA (S/Q/H); AC440V: 50kA/65kA (S/Q); AC500V:

40kA/50kA (S/Q); AC660/690V: 30kA;

DC1000V: 25kA/36kA (B/C); DC750V: 25kA/36kA (B/C);

电子式:

I_{cs} : AC380/400/415V: 50kA/70kA/70kA (S/Q/H); AC660/690V: 30kA;

I_{cu} : AC380/400/415V: 50kA/70kA/100kA (S/Q/H); AC660/690V: 30kA;

I_{cw} : 20kA/1s (仅电子式);

使用类别: A (热磁式), B (电子式);

极数: 3P, 4P (三个保护极, N 极可关闭);

适用于隔离;

50/60Hz;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器: AC220/230V, AC380/400V;

欠压脱扣器: AC220/230V, AC380/400V;

配用的辅助报警触头: AX21-M8, AL21-M8

3NO3NC;

I_{th} : 5A;



AC-15: U_e/I_e : AC110V/5A, AC240V/4A, AC415V/2A;

DC-13: U_e/I_e : DC110V/0.25A, DC220V/0.25A;

NM8NDC-1600 接线图

DC 1000V 4P

DC 750V 3P



型号解释:

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001985

产品系列、型号、规格(附件):

N M 8 N DC - 1600 □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①企业特征代号
- ②塑料外壳式断路器
- ③设计序号
- ④代表新, 与现产品有迭代关系
- ⑤DC表示直流, 无表示交流
- ⑥壳架等级电流 1600A
- ⑦分断能力特征代号: 交流: 标准型用 S 表示; 较高型用 Q 表示; 最高型用 H 表示; 直流: 标准型用 B 表示; 较高型用 C 表示

注①: 附件有辅助触头、报警触头、欠压脱扣器、分励脱扣器、电动操作机构和旋转操作手柄等。代号在型号上不体现, 可在产品的其他地方体现。附件代号: (辅助触头与报警触头结构完全一样, 只是从功能上作区分且 NM8N 全系列通用)

全系列通用)		
名称	规格	
辅助触头	AX21-M8,AL21-M8	3C 证书编号: 2013010304602112
报警触头		
分励脱扣器	AC220/230V	
	AC380/400V	
欠压脱扣器	AC220/230V	
	AC380/400V	
闭合电磁铁	AC220/230V	
(NM8N-1600)	AC380/400V	
电动操作机构	DC110/220V	
(NM8N-1600)	AC110V、AC220/230V、AC380/400V	

②4C 表示 N 级安装过电流脱扣器, 且与其他极一起合分, 动作电流: 0.0,5,1Ir

③B/C/S/Q/H 型内部结构完全一致, 仅品牌标识不同;

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

(Handwritten signature)

自我声明时间: 2020-08-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。